

CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MAKÓ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ
	FITYMASZŰKÜLET, FÉK (FRENULUM), HEGESÉDÉS MEGOLDÁSA

Kedves Betegünk!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!

*Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is alátámasztottak – „**Fitymaszűkület, fék (frenulum), hegesedés megoldása**”-t szükséges elvégezni!*

1. A műtét célja:

A beszűkült fityma nem húzható hátra, alatta a váladék pang, folyamatos gyulladást tart fenn a makkban, illetve részleges szűkületnél szexuális aktusnál fájdalmat okoz. Ezeket szünteti meg a műtét.

2. A műtét elmaradásának következménye:

A pangó váladék a heges fityma alatt állandó gyulladást tart fenn, a részlegesen szűk fityma nemi aktus alatt fájdalmas, bereped.

A gyulladás a penis rákos elfajulására hajlamosít.

3. A műtét eredménye:

A fityma hátrahúzható, a fenti panaszok, szövődmények megszűnnek, vagy ki sem alakulnak.

4. A műtét ismertetése:

Lehetőségei:

4.1. A heges fitymát hátul bevágjuk, vagy körben levágjuk, a külső és belső lemezt csomós öltésekkel egyesítjük, ha szükséges, a heges féket is átvágjuk, lekötjük.

4.2. Amennyiben csak a fék hegesedett, csak annak átvágását, csonkjainak lekötését végezzük.

Érzéstelenítés: helyi- vagy gerincérzéstelenítés.

5. Gyógyulás: szövődménymentes esetben 2-3 hét.

6. A műtét lehetséges szövődményei:

Vérzés, sebfertőzés, sebgyógyulás.

A szövődmények elkerülésére minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz esetenként más szakterületek képviselőinek segítségét kérhetjük.

A felsorolt szövődmények ritkák, de a leggondosabb műtéti technika mellett, tapasztalt és gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordulhatnak.

A téma teljes körű kifejtése tájékoztatónk kereteit meghaladja!

Hódmezővásárhely, 2013.09.01.

Dr. Kovács Endre

urologus főorvos