

CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MAKÓ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ
	HASCSAPOLÁS

Kedves Betegünk!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!

Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is alátámasztottak - „hascsapolást”-t szükséges elvégezni!

A beavatkozás célja:

Hasúri folyadék (ascites) jelenléte esetén történik a hascsapolás (ascites punkció). A beteget kissé balra fordított helyzetbe pozicionáljuk, a szúrás a bal alhas területén végezzük. A beavatkozás előtt érdemes a hólyagból a vizeletet kiüríteni. A hasfal bőrét fertőtlenítyük és a bőr alatti szöveteket injekcióval helyileg érzéstelenítjük. Ezt követően a csapolás egy hegyes, a lebocsátáshoz szükséges nem túl vékony tűvel történik.

A beavatkozás során néhány milliliter, de akár több liter folyadék is lebocsátható. Nagy mennyiségű folyadék lebocsátásakor vénás úton fehérjealbumin pótlására is szükség lehet. A szúrás követően néhány óráig a szúrás helyére kötést helyezünk.

A hascsapolás célja:

A hascsapolás elrendelése két okból történhet.

1. diagnosztikus céllal, amikor b. 0,5-1 dl folyadékot nyerünk mintaként, melyből laboratóriumi vizsgálatokkal a fennálló betegségről próbálunk bővebb információhoz jutni.
2. Terápiás céllal, amikor a betegnek panaszokat okozó, más módszerrel nem csökkenthető mennyiségű hasúri folyadék eltávolítása, leengedése a cél, ilyenkor több liter folyadék lebocsátására is szükség lehet.

Mi a teendő a vizsgálat után?

A beavatkozás után néhány órás pihenés javasolt, ezt követően folytathatja a szokásos napi tevékenységét.

Milyen veszélyei vannak a vizsgálatnak?

A hasúri folyadék lebocsátása során mindent elkövetünk, hogy Önnek ne okozunk a szükségesnél nagyobb fájdalmat, illetve hogy a beavatkozás során az esetleges szövődmények számát csökkentjük, ennek ellenére ritkán az alábbi szövődmények előfordulhatnak:

- a mintavétel után néhány óráig fájdalom a szúrás helyén
- a helyi érzéstelenítés során alkalmazott szer elleni túlérzékenység
- hasúri vérzés
- a megszúrt hasfalon keresztül ascites csorgás
- hasúri fertőzés
- szúrásakor a bél-húgyhólyag-lép sérülése
- a májbetegséghez társuló tudatzavar fokozódása

A „Hascsapolás ” című tájékoztatót elolvastam, amelyet szóbeli magyarázat egészített ki. A tájékoztatót megértettem és tudomásul vettem!