

CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MAKÓ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ
	URETERKÖVEK ENDOSZKÓPOS SEBÉSZETE

Kedves Betegünk!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!

Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is alátámasztottak – „A beékelt, középső-alsó ureterkövek eltávolítása”-t szükséges elvégezni!

1. **A műtét célja:**

A beékelődött, középső-alsó ureterkövek eltávolítása.

2. **A műtét elmaradásának következménye:**

A kövek a húgyvezetékét elzárhatják, erős görcsöt, fájdalmat, hányingert okozhatnak. A vese lezáródik, gennyes zsákvese alakulhat ki.

3. **A műtét eredménye:**

A kő eltávolításával a vizelet megindul, a görcsök megszűnnek.

4. **A műtét ismertetése:**

Az endoszkóp bevezetése a húgycsőön keresztül történik. Az ureterszájadékot a megfelelő méretre tágítjuk. Az endoszkópot az ureterszájadékon át felvezetjük a húgyvezetékbe. Szem ellenőrzés mellett felkeressük a követ.

Ha szükséges (nagy beékelt kő), a követ felaprítjuk és kőfogóval eltávolítjuk. Műtét után hólyagkatétert helyezünk fel.

Érzéstelenítés: vezetéssel (gerinc)

5. **Gyógyulás:** szövődménymentes esetben 2-3 nap.

6. **A műtét lehetséges szövődményei:**

➤ Húgyvezeték sérülése, perforációja, fertőzés.

A szövődmények elkerülésére minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz esetenként más szakterületek képviselőinek segítségét kérhetjük.

A felsorolt szövődmények ritkák, de a legbiztosabb műtéti technika mellett, tapasztalt és gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordulhatnak.

A téma teljes körű kifejtése tájékoztatónk kereteit meghaladja!

Dr. Kovács Endre

urológus főorvos